

## Uvod

Urbanistički plan uređenja groblja Ivanec (u dalnjem tekstu: Plan) izrađen je na temelju Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Urbanističkog plana uređenja Ivanca (Službeni vjesnik Varaždinske županije 15/01, 04/08, 34A/12, 32/14, 43/14 - Pročišćeni tekst, 27/16, 32/16 - pročišćeni tekst, 75/18, 90/18 - pročišćeni tekst, 83/19, 08/20 - pročišćeni tekst i 21/21), Prostornog plana uređenja Grada Ivanca (Službeni vjesnik Varaždinske županije 06/01, 02/08, 24/12, 32/14, 27/16, 32/16 - pročišćeni tekst, 40/16 – ispravak, 75/18, 90/18 - pročišćeni tekst, 83/19, 08/20 - pročišćeni tekst i 21/21), te Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja Ivanec (Službeni vjesnik Varaždinske županije 68/20).

Ciljevi izrade Plana je formiranje neizgrađenog dijela obuhvata sukladno zahtjevima i potrebama lokalne zajednice odnosno definiranje programa i plana uređenja groblja Ivanec, a što se odnosi na:

- osiguranje prostornih preduvjeta za izgradnju novih grobnih mjesta i drugih potrebnih pratećih sadržaja, prometne i komunalne infrastrukture, prema standardima utvrđenim posebnim propisima za groblja i opremanje pripadajućom grobnom infrastrukturom (vodoopskrba, odvodnja i rasvjeta),
- ambijentalno oblikovanje groblja kao zelene parkovne površine kvalitetnim parkovno-pejzažnim rješenjima,
- kvalitetno funkcionalno i oblikovno povezivanje postojećeg groblja i prostora za proširenje groblja u obuhvatu Plana s planiranim novim sadržajima,
- odgovarajuće uklapanje planiranog proširenja groblja u ambijentalne karakteristike prostora te definiranje simboličkog i identifikacijskog značenja, a sve na temelju analize šireg prostora, njegove kvalitete i prostornih posebnosti,
- omogućavanje fazne i/ili etapne realizacije zahvata u prostoru pri utvrđivanju rasporeda novih grobnih polja kao i ostalih grobnih sadržaja, a sve u ovisnosti o mogućnostima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i potrebama proširenja.

Izradom Plana potrebno je zadovoljiti sve uvjete definirane zakonskim i podzakonskim aktima iz predmetne namjene.

Razlozi za izradu Plana:

- zbog nedovoljnog prostora za ukop pokojnika potrebno je za naredno razdoblje osigurati planske i prostorne preduvjetе za izgradnju novih ukopnih mesta i drugih potrebnih sadržaja, uz uklapanje planirane nove celine groblja u okolni prostor,
- razrađivanje i utvrđivanje uvjeta za uređenje i proširenje groblja Ivanec, a u granicama utvrđenim važećom prostorno-planskom dokumentacijom. Proširenje postojećeg groblja u površini većoj od 20% ukupne površine groblja utvrđuje se izradom prostorno planske dokumentacije sukladno važećem Pravilniku o grobljima,
- rješavanje osnova prometne, komunalne i druge infrastrukture,
- utvrđivanje mjera za zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti.

Površina obuhvata Plana, tj. ukupna površina zone groblja iznosi oko 9,41 ha, od čega postojeće groblje zauzima oko 2,02 ha, te prema članku 2. važećeg Pravilnika o grobljima ovo groblje spada u srednja groblja.

Plan je izrađen na topografsko-katastarskom planu u mjerilu 1:1000, 1:500, 1:200 i 1:100.

Izrada Plana temelji se na sljedećim zakonima, propisima i dokumentima prostornog uređenja:

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),
- Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 09/11),
- Pravilnik o grobljima (NN 99/02),
- Ostali zakoni koji svojim odredbama utječu na prostorna ili druga rješenja ili se odnose na namjenu, odnosno funkciju prostora.

Postupak provedbe javne rasprave, te usvajanja plana propisan je Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

## **Osnovni podaci o stanju u prostoru**

Plan obuhvaća izgrađeno i neizgrađeno uređeno građevinsko područje naselja - postojeće groblje i površine namijenjene proširenju ukupne površine cca 9,41 ha. Postojeće groblje u Ivancu, površine cca 2,02 ha, većim je dijelom popunjeno te je potrebno proširenje, kako površina za ukop, tako i parkirališta.

Područje obuhvata Plana (postojeće groblje Ivanec skupa s planiranim proširenjem) nalazi se u zapadnom dijelu naselja Ivanec, tj. smješteno je jugozapadno od centra naselja Ivanec na brdašcu (Koraničev brieg) u Ulici Augusta Cesarca, te je omeđeno građevinskim područjem naselja. Kroz postojeće groblje vrhom brijega prolazi cesta (javna prometnica), koja ga dijeli na istočni i zapadni dio. Područje obuhvata Plana smješteno je između dva vodotoka, sa istočne i zapadne strane.

Postojeće groblje sastoji se od dva dijela - starijeg, koji se nalazi istočno od ceste, sa kapelicom, te novijeg, u sklopu kojeg se nalazi i mrtvačnica, sa zapadne strane ceste. Groblje je uz cestu ograđeno ogradom, a trenutno je glavni pristup sa središnje ceste, tj. Ulice Augusta Cesarca.

Na planirano proširenje pristupa se preko postojećeg dijela groblja, dok se na jugozapadni dio proširenja može pristupiti i sa novoplaniranog parkirališta. Na sjeveroistočni dio planiranog proširenja pristupa se sa središnje ceste, tj. Ulice Augusta Cesarca.

Proširenje groblja zauzima površinu nepravilnog oblika gdje su istočni i zapadni dio širine cca 120 m u smjeru istok-zapad, dok je zapadni dio dužine cca 480 m, a istočni dužine cca 440 m, oba u smjeru sjever-jug.

Teren groblja je u značajnom nagibu prema istoku, zapadu i sjeveru. Najviša točka groblja, nalazi se kod mrtvačnice i iznosi cca 255 mm, a najniža točka, u krajnjoj sjeveroistočnoj točki obuhvata iznosi cca 225 mm. Prosječna nadmorska visina iznosi cca 240 mm.

Proširenje groblja nadovezuje se prostornom strukturu na postojeće groblje. Ukupni kapacitet planiranog proširenja iznosi:

<b>Grobno polje</b>	<b>Grobovi</b>				<b>Grobnice</b>		
	<b>ZEMLJANI GROB-jednostruki - 2 ukopna mjesta</b>	<b>ZEMLJANI GROB sa okvirom-jednostruki - 2 ukopna mjesta</b>	<b>ZEMLJANI GROB sa okvirom-dvostruki - 4 ukopna mjesta</b>	<b>Ukupno grobova</b>	<b>DVOSTRUKA GROBNICA - 6 ukopnih mjesta</b>	<b>TROSTRUKA GROBNICA - 9 ukopnih mjesta</b>	<b>Ukupno grobniča</b>
1		20	60	80	24	8	32
2	24	16	48	88	24	8	32
3		20	60	80	24	8	32
4	23	11	51	85	21	9	30
5		18	62	80	27	6	33
6		14	52	66	24	8	32
7		12	40	52	24	4	28
8		10	75	85	32	4	36
9		10	75	85	32	4	36
10	32	10	91	133	33	6	39
11	12	8	64	84	15	3	18
12	22	8	61	91	16	7	23
<b>UKUPNO</b>	<b>113</b>	<b>157</b>	<b>739</b>	<b>1 009</b>	<b>296</b>	<b>75</b>	<b>371</b>
<b>UKUPNO ukopnih mjesta</b>	<b>226</b>	<b>314</b>	<b>2 956</b>	<b>3 496</b>	<b>1 776</b>	<b>675</b>	<b>2 451</b>

Ukupan broj ukopnih mjesta koji se planiraju ovim proširenjem iznosi 5.947 ukopnih mjesta, od čega 3.496 ukopna mjesta u grobovima te 2.451 ukopna mjesta u grobničama.

## **Program gradnje i uređenje prostora**

Postojeće groblje površine cca 2,02 ha predstavlja malo groblje. Ukupna površina groblja s planiranim proširenjem iznositi će cca 9,41 ha što će ga, temeljem članka 2. važećeg Pravilnika o grobljima smjestit u grupu srednjih groblja. Na novom dijelu groblja planira se smještaj 6 035 ukopnih mjesta, od čega 3 392 ukopna mjesta u grobovima te 2 643 ukopna mjesta u grobničama..

Program gradnje i uređenje prostora unutar obuhvata Plana obuhvaća proširenje groblja Ivanec koje će se realizirati u fazama, u skladu s potrebama Grada.

Prema važećem Pravilniku o grobljima, groblje je prostor unutar kojeg se vrši polaganje posmrtnih ostataka umrlih, a sastoji se od unutrašnjeg prostora (površine za ukop) i vanjskog prostora (prometne površine, zelene površine i površine za prateće usluge).

Program gradnje i oblikovanje groblja nadovezuje se na oblikovanje postojećeg dijela groblja.

## Osnovna namjena prostora

Površine unutar Plana razgraničene su prema namjeni na kartografskim prikazima 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:500, 4.2.a. - 4.2.d. Način i uvjeti gradnje - Grobna polja u mjerilu 1:200 i 4.3. Način i uvjeti gradnje - Grobna mjesta u mjerilu 1:100. Planirane su sljedeće osnovne grupe namjene površina:

Planirane su sljedeće osnovne grupe namjene površina:

1. Površine groblja:
  - a) grobna polja sa grobnim mjestima (grobovima)
  - b) pješačke staze
  - c) zelene površine
2. Površine infrastrukturnih sustava
  - a) kolne površine
  - b) parkirališne površine
  - c) pješačke površine
3. Zelene površine
  - a) pokosi
  - b) prirodno zelenilo
4. Postojeće groblje

## Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina

Namjena	Površina (ha)
Površine groblja - grobna polja sa grobnim mjestima (grobovima), pješačke staze i zelene površine	2,16
Površine infrastrukturnih sustava - kolne, parkirališne i pješačke površine	1,14
Zelene površine - pokosi i prirodno zelenilo	4,09
Postojeće groblje	2,02
<b>UKUPNO:</b>	<b>9,41</b>

## Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

### Uvjeti i način gradnje

#### Postojeće groblje

Unutar postojećeg dijela groblja, osim grobnih polja i pješačkih staza i površina, nalazi se mrtvačnica te na većem, istočnom dijelu, parkiralište i kapelica koja nije u

sakralnoj funkciji. U postojećem dijelu groblja smještena je oprema groblja (česme, klupe, odmorišta, kante za otpatke i kontejneri).

### **Grobna polja**

Planom je obuhvaćena površina postojećeg te planiranog proširenja groblja. Uvjeti i način gradnje definirani su u skladu s važećim Pravilnikom o grobljima.

Proširenje postojećeg groblja je prema vrsti ukapanja planirano kao groblje sa zemljanim grobovima, zemljanim grobovima s okvirom te zidanim grobnicama.

Kako se cijeli obuhvat groblja nalazi na brdašcu (Koraničev brieg), teren predviđen za proširenje groblja ima veliku visinsku razliku u smjeru istok - zapad. Sukladno tome, zidane grobnice moraju biti smještene u onim redovima kako je to prikazano na kartografskim prikazima ovog Plana te biti projektirane na način da spriječe nastanak klizišta.

Proširenje groblja podijeljeno je na 12 grobnih polja međusobno odijeljenih, odnosno povezanih glavnim pješačkim stazama te, zbog velike visinske razlike, rampama i stepenicama širine 3,0 m i zelenilom.

Grobna polja se sastoje od grobnih redova smještenih na platoe sa grobovima i grobnicama i međurazmaka koji služi za prilaznu stazu. Udaljenost između grobova i grobniča unutar grobnog reda iznosi 3,0 m dok udaljenost između grobnih redova, odnosno širina pokosa unutar grobnih polja 1-5 iznosi 5,0 m, unutar grobnih polja 6 i 7 iznosi 5,45 m, te unutar grobnih polja 8-12 iznosi 3,0 m,

Planirano proširenje sastoji se od ukupno 12 grobnih polja. Površina svakog grobnog polja te broj grobnih redova po jedinom polju prikazani su u tablici:

<b>Grobno polje</b>	<b>Površina (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Broj grobnih redova</b>
1	1890	4
2	1890	4
3	1890	<b>4</b>
4	1878	<b>4</b>
5	1934	<b>4</b>
6	1619	<b>2</b>
7	1278	<b>2</b>
8	1755	<b>4</b>
9	1755	<b>4</b>
10	2506	<b>4</b>
11	1621	<b>5</b>
12	1623	<b>5</b>
<b>Ukupno:</b>	<b>21 639</b>	<b>46</b>

### **Grobna mjesta (grobovi i grobničice)**

Grobna mjesta raspoređena su unutar grobnih polja, kako je prikazano na kartografskim prikazima 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:500 i 4.2.a. - 4.2.d. Grobna polja u mjerilu 1:200. Grobovi i grobničice izvode se na točno predviđenim dijelovima groblja opremljenima svom potrebnom infrastrukturom te označenima u kartografskim prikazima ovog Plana. Dimenzije i oblik grobova i grobničica prikazani su na kartografskom prikazu 4.3. Grobna mjesta u mjerilu 1:100.

Grobnice moraju biti izvedene od vodonepropusnog betona. Grobnice mogu biti i drugačijih dimenzija i načina izvedbe uz obvezu da se izradi poseban projekt za iste te da se ne narušava planska koncepcija grobnog reda. Grobnice se ne mogu prenamjenjivati u grobove.

Jednostruki grobovi ne mogu se spajati u dvostrukе dok se dvostruki grobovi mogu spajati u trostrukе uz obavezу da se izradi poseban projekt za iste.

Grobovi se mogu prenamjenjivati u zidane grobnice ukoliko je izvedena drenažа u pristupnim stazama te uz obvezu da se izradi poseban projekt za iste čime će se odrediti točne dimenzije i način izvedbe grobniца uz uvjet da se grobniće izvedu od vodonepropusnog betona te da se ne narušava planska koncepcija grobnog reda.

Grobovi i grobnice se postavljaju na način da je uzglavlje uz zelenu površinu.

### **Pješačke staze**

Grobna mjesta, redovi i polja povezuju se pješačkim stazama. Oko i između grobnih polja prolaze glavne staze širine 3 m, a koje se spajaju na postojeći dio groblja.

Kako se planirano proširenje groblja nalazi na značajnom nagibu, na glavnim stazama između grobnih polja planirana su i stepeništa te rampe nagiba 6,5% između grobnog polja 5 i postojećeg dijela groblja i grobnog polja 6, te rampe nagiba 6% između grobnih polja 9 i 10 i grobnih polja 11 i 12.

Duž grobnih redova izvode se staze širine 1,6 m. Staze će biti izvedene od tvrdog materijala bez prepreka u kretanju, ne većeg uzdužnog nagiba od 8% i ne većeg poprečnog nagiba od 1%.

### **Zelene površine**

Unutar obuhvata Plana predviđena je sadnja niskog i visokog zelenila. Predviđene zelene površine možemo podijeliti u:

- obodno zaštitno zelenilo unutar ograda i internih prometnica,
- visoko zaštitno zelenilo postavljeno između grobnih polja i središnje kolne prometnice, kao i prema parkiralištu u zapadnom dijelu proširenja groblja u neposrednoj blizini grobnih polja 4 i 5,
- zelene površine na pokosima koji omeđuju grobna polja,
- zelenilo unutar grobnih polja koje čine nisko zelenilo na pokosima između grobnih redova te manje zelene površine,
- veća zelena površina sjeverno od grobnog polja 10 u istočnom dijelu obuhvata Plana unutar koje se nalazi rezervna ukopna površina gdje se po potrebi može smjestiti dodatno grobno polje.

Obodno zaštitno zelenilo uređuje se kao travnjak s primjenom visoke i niske vegetacije formirajući poteze zelenila u formi drvoreda, dok se prostor zelenila unutar grobnih polja u najvećem dijelu izvodi se kao travnjak s nižom vegetacijom. Ozelenjavanje groblja predviđeno je autohtonim biljnim vrstama, pri čemu se unutar grobnih polja preporučuju trajnozelene biljne vrste koje ne onečišćuju grobove.

### **Infrastrukturne površine**

Površine infrastrukturnih sustava su površine na kojima se mogu graditi komunalne građevine i uređaji i građevine infrastrukture na posebnim prostorima i građevnim česticama, te linijske i površinske građevine za promet.

Manje infrastrukturne građevine (procistači otpadnih voda, upojni bunari i sl.) mogu se graditi u zonama drugih namjena, temeljem ovog Plana u skladu s tehnoškim potrebama i propisima, na način da ne narušavaju prostorne i ekološke vrijednosti okruženja.

Groblje mora biti ograđeno, a po potrebi i čuvano. Ograda se treba izvesti s punim podnožjem od betona ili kamena. Gornji dio može se izvesti transparentan ili kao živica. Na ulazu za posjetitelje mora biti postavljena tabla s planom groblja.